



# TVM | EXHIBIDOR VISUAL DE TRUE

Diseñado para maximizar la exhibición del producto y la experiencia del consumidor

El TVM es ideal para las aplicaciones de refrigeración en los extremos de las islas o en los pasillos. El diseño mejorado de la puerta batiente de bajo perfil elimina el parteluz, lo que permite la visibilidad completa del producto y la facilidad de compra. Su sistema de refrigeración de Hidrocarburo ayudará al ahorro en costos de energía comparado al de las cortinas de aire ubicadas en ambientes similares.

# VISIBILIDAD MEJORADA

DEL PRODUCTO, SIMILAR A LA VISIBILIDAD DE LAS CORTINAS DE AIRE

## **IDEAL**

IDEAL PARA SER UBICADO EN UN PASILLO O EN LOS EXTREMOS DE LAS ISLAS

## **AHORRO**

EN COSTOS DE ENERGÍA COMPARADO CON EL DE LOS REFRIGERADORES CON CORTINAS DE AIRE









TVM-48SL-HC~VM01







# TVM | EXHIBIDOR VISUAL DE TRUE

Diseñado para maximizar la exhibición del producto y la experiencia del consumidor

| modelo              | puertas | parrillas | amps | peso embalado | dimensiones del gabinete<br>l x p† x a   |
|---------------------|---------|-----------|------|---------------|--|
| TVM-30-HC~VM01      | 2       | 4         | 2.1  | 260           | 30 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 54 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |
| TVM-36SL-HC~VM01    | 2       | 4         | 3.8  | TBD           | 36 x 21 ¼ x 55   |
| TVM-48-HC~VM01      | 2       | 8         | 10.5 | 520           | 47¼ x 29% x 78%  |
| TVM-48SL-HC~VM01    | 2       | 8         | 10.8 | 600           | 47% x 25¼ x 78¾  |
| TVM-48SL-48-HC~VM01 | 2       | 4         | 2.1  | 260           | 30 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 54 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |
| TVM-48SL-54-HC~VM01 | 2       | 4         | 2.1  | 260           | 30 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 54 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> |

<sup>†</sup> La profundidad no incluye 45 mm (1¾") de la manija.

TVM-48SL-54-HC~VM01



TVM-36SL-HC~VM01



TVM-48SL-HC~VM01

### **DISEÑO**

La nueva generación de Exhibidor Visual de True continúa con el compromiso de utilizar materiales de la más alta calidad en conjunto con lo último en innovación técnológica, eficiencia de energía y sistemas de refrigeración de hidrocarburo (R290) amigables con el medio ambiente. Estas cualidades proveen al usuario con temperaturas más frías del producto y costo de utilidades más bajo en un atractivo exhibidor que despliega de manera brillante la comida y las bebidas.

#### **CARACTERÍSTICAS**



Diseño limpio y elegante de las manijas



Puertas batientes de bajo perfil sin parteluz central



Parachogues en las puertas



Puertas con manijas robustas



TVM-48SL-HC~VM01





<sup>†</sup> La profundidad no incluye 26 mm (1") por los parachoques traseros.