



True



# ICE

---

# SERIES

EQUIPO COMERCIAL DE ALTA EFICIENCIA  
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL HIELO





# Máquinas de HIELO True con Refrigerante R290 para la máxima eficiencia energética de su clase.



## CARACTERÍSTICAS

El diseño y la construcción **robusta** de las máquinas de hielo de True **maximizan** la producción de hielo y **reducen** el consumo de energía en cualquier entorno. Además, estas máquinas revolucionan la industria por su facilidad de uso y servicio. Al estar equipadas con una tarjeta inteligente y una pantalla táctil de 11 cm (4.3), los diagnósticos de servicio, el monitoreo de los niveles de hielo y las rutinas de limpieza se convierten en tareas **sencillas pero efectivas**.

Hasta un **37% por debajo** de los estándares de consumo de energía de Energy Star®




TCIM-630-HA1-A & TIB-530

### HIELO TRUE




Mitad

11.1 x 28.6 x 22.2 mm  
(7/16" x 1-1/8" x 7/8")



Completo

22.2 x 22.2 x 22.2 mm  
(7/8" x 7/8" x 7/8")



Grande

28.6 x 28.6 x 22.2 mm  
(1-1/8" x 1-1/8" x 7/8")

### NOMENCLATURA DE LOS MODELOS

#### ESTILO

M (Modular)  
U (Bajo Mostrador)

#### ANCHO (in)

#### TAMAÑO DEL CUBO

H (Mitad)  
F (Completo)  
L (Grande)

#### CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

1=115V/60Hz/1Ø  
2=230V/60Hz/1Ø  
3=230V/50Hz/1Ø  
4=230V/60Hz/3Ø  
5=480V/60Hz/3Ø

# TCIM-522-HA1-A

#### FAMILIA DE MODELOS

TCIM (Máquina de Hielo Modular True)  
TID (Dispensador de Hielo True)  
TIB (Depósito de Hielo True)

#### CAPACIDAD DE HIELO (x100 lb/día)

522

#### TIPO DE CONDENSADOR

A (Aire)  
W (Agua)  
R (Remoto)

#### VERSIÓN

1-A



#### TrueTouch™

Tablero inteligente de fácil navegación de 11 cm (4.3") para diagnósticos puntuales y rápidos.

Monitoreo remoto de alarmas, monitoreo del nivel de hielo en tiempo real, rutinas de limpieza automáticas y producción de hielo programable con ajustes de espesor y claridad.



#### TrueConnect™\*

Capacidad de **monitoreo remoto** con fácil acceso a la base de datos. Ajusta del rendimiento basado en la **ubicación** y protege contra el bajo nivel de hielo. Apagado remoto.



#### TrueNcapsuL8™

Evaporador **sanitario** patentado (completamente sellado) para **máxima eficiencia y limpieza**.



#### TrueZone™\*

Realiza un **saneamiento superior** e inhibe el crecimiento de organismos patógenos mediante un sistema de luz ultravioleta que **esteriliza** el aire que circula en la máquina de hielo y en el contenedor.




#### TrueGuard®

Antimicrobiano inyectado en **todas las piezas de plástico** para combatir el crecimiento de bacterias.



#### TrueTech™

Exterior - **resistencia superior a la corrosión** con recubrimiento transparente que evita las huellas dactilares.



TCIM-522-HA1-A & TIB-422

\*Se ordena como accesorio



## MÁQUINAS DE HIELO TRUE GUÍA DE CONSUMO\*

### Servicio de alimentos:

Restaurante ----- 1.5 lbs. por persona  
 Cocktail ----- 3 lbs. por persona / por asiento  
 Servicio Rápido  
 ----- 5 oz. por bebida de 12 oz.  
 ----- 8 oz. por bebida de 20 oz.  
 ----- 12 oz. por bebida de 32 oz.

### Hospedaje:

Habitación ----- 5 lbs. por habitación  
 Restaurante ----- 1.5 lbs. por persona  
 Cocktail ----- 3 lbs. por persona / por asiento  
 Servicio de comidas y bebidas ----- 1 lb. por persona

### Clínicas y hospitales:

Cafetería ----- 1 lb. por persona  
 Hielo por paciente ----- 9 lbs. por cama

### Tiendas de conveniencia / Autoservicio:

Bebidas ----- 5 oz. por bebida de 12 oz.  
 ----- 8 oz. por bebida de 20 oz.  
 ----- 12 oz. por bebida de 32 oz.  
 Cold Plate ----- Añadir 50% más hielo por dispensador de bebidas  
 Hielo empacado = lbs. por bolsa x número de bolsas vendidas por día

\*Información basada en un periodo de 24 horas

\*\*El tamaño del depósito de hielo es tan importante como el tamaño de la máquina de hielo. Existen varios factores importantes a considerar para maximizar y optimizar la producción y operación diaria de la máquina de hielo. Por favor póngase en contacto con su representante de ventas para preguntas relacionadas con el tamaño del depósito.



¡Incluye una **MAGNASCOOP®** exclusiva de True!

Se almacena fácilmente en la pared interior o exterior de la unidad

TRUEMFG.COM



**3 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS**

Refacciones y mano de obra • Refacciones del compresor • Refacciones y mano de obra del evaporador

**GARANTÍA**